

Anleitung zum Verbinden der Netzlaufwerke (U-Laufwerk, Gruppenlaufwerke) außerhalb des Universitätsnetzes unter Mac OS X

1. Verbindung mit dem Universitätsnetzwerk herstellen

Falls noch nicht geschehen, zunächst die AnyConnect-VPN-Software von der Uni-Webseite herunterladen und installieren.


(Anleitung unter: https://www.rz.uni-frankfurt.de/45187067/AnyConnect_für_iOS)

Starten Sie nun AnyConnect und stellen Sie eine Verbindung mit dem Universitätsnetzwerk unter Verwendung Ihres HRZ-Accounts her.


(Anleitung unter: http://www.rz.uni-frankfurt.de/45186991/30_Verbinden_AnyC)

2. Verbindung zu Ihrem persönlichen Netzlaufwerk herstellen

2.1 Öffnen Sie den Finder:



2.2 Wählen Sie in der Menüleiste „Gehe zu“>“Mit Server verbinden ...“:



2.3 Geben Sie unter der Serveradresse die Adresse Ihres Netzlaufwerks ein.

Im Feld **Ordner** tragen Sie bitte den Pfad zu Ihrem Netzlaufwerk ein:

smb://home.cw.uni-frankfurt.de/Daten\$/<Benutzername>

Ersetzen Sie hierbei „<Benutzername>“ durch Ihren HRZ-Benutzernamen. Wenn Ihr HRZ-Benutzername z.B. „*mmuster*“ lautet, geben Sie bitte folgendes ein:


smb://home.cw.uni-frankfurt.de/Daten\$/mmuster




Für Gruppenlaufwerke geben Sie als Servernamen den jeweiligen Pfad für Mac OS X des Laufwerks (aus der Antwort-E-Mail) ein,

z.B.: **smb://file.cw.uni-frankfurt.de/Gruppen\$/FB0X/Laufwerksname**

2.4 Klicken Sie auf das „+“-Symbol um die Serveradresse zu den Bevorzugten Servern hinzuzufügen und klicken Sie anschließend auf „Verbinden“:



2.5 Geben Sie im Anmeldedialog als Benutzernamen **CW<HRZ-Account>** (z.B. CW\mmuster) ein und Ihr HRZ-Kennwort ein. Aktivieren Sie – falls gewünscht – die Option „Passwort im Schlüsselbund sichern“:



2.6 Klicken Sie anschließend auf „Verbinden“. Das Netzlaufwerk steht Ihnen jetzt im Finder zur Verfügung:

